

澳門廣大中學



GUANG DA MIDDLE SCHOOL MACAU

正 校: 澳門筷子基街筷子基社屋旁
MAIN CAMPUS: RUA DE FAI CHI KEI, HABITAÇÃO SOCIAL DE FAI CHI KE
TEL: (853)28367585 FAX: (853)28358537 WEBSITE: <http://www.kwongtai.edu.mo>

分教處: 澳門沙梨頭新街 98 號聯新廣場 3 字樓
BRANCH: RUA NOVA PATANE, NO.98, EDF. LUEN SAN SQUARE, CC., RC., MACAU
EMAIL: ktms@kwongtai.edu.mo TEL: (853)28472462 FAX: (853)28472461

執事先生：

現誠邀 貴公司進行 2024/2025 學年學校發展計劃「校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備（教學設備及家具）（暑期）SC24-0689809 之 M24-0002896077 課室更換窗簾詢價（見附件），書面報價必須於詢價截止前，將資料放置信封內密封交回澳門筷子基街廣大中學或以電子報價單方式寄送至學校電郵 ga.tender@kwongtai.edu.mo，逾期的報價單，概不受理，貴公司的報價單有效期至少為 90 天（由截止報價日起計）。

此致
各供應商



澳門廣大中學校長

陳建邦

二〇二四年八月一日

澳門廣大中學

校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備（教學設備及家具）（暑期）

【書面詢價文件】

- 一、目的：為 2024/2025 學年學校發展計劃「校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備（教學設備及家具）（暑期）SC24-0689809 之 M24-0002896077 進行書面詢價」
- 二、報價單遞交方式、遞交地點及截止遞交時間：
 - a. 以電子方式遞交：
報價單以電子方式寄送至學校電郵 ga.tender@kwongtai.edu.mo。郵件標題應註明「校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備（教學設備及家具）（暑期）」。
 - b. 親臨遞交：
於辦公時間內，將報價單密封於不透光的信封內，信封面須標明「校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備（教學設備及家具）（暑期）」，遞交至澳門筷子基街廣大中學。
 - c. 遞交日期：
2024 年 08 月 01 日至 2024 年 08 月 10 日 17:00 或之前遞交報價。
- 三、評審標準：
 - a. 合理價格：70%
 - b. 過往經驗及售後保養：20%
 - c. 交貨期：10%
- 四、判給：
學校將根據評審標準、報價須知和報價表中的條款進行分析，判給對學校最有利的報價公司。
- 五、判給的保留：
 - a. 倘所有提交的報價單均不符合本報價方案、報價須知和報價表所定的要求，學校有權不作判給。
 - b. 如報價的項目超出教青局的資助金額或校方之預算時，校方有權取消該項目的判給。
 - c. 很大程度上可推定報價公司之間存在合謀的情況下，學校有權不作判給；並會將上述情況通報教青局及其他有權限實體。
- 六、查詢：
於辦公時間內與鄧小姐聯絡，電話：28367585。
- 七、詢價項目：

項目編號: M24-0002896077

項目名稱：課室更換窗簾

序號	空間位置 中學課室	項目描述	數量	尺寸(約)	產地	單價 (MOP)	總價 (MOP)
1	A-3-07-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
2	A-3-07-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
3	A-3-07-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
4	A-3-07-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
5	A-3-07-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
6	A-3-06-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			




澳門廣大中學「校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備（教學設備及家具）（暑期）」書面詢價文件

7	A-3-06-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
8	A-3-06-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
9	A-3-06-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
10	A-3-06-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
11	A-3-05-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
12	A-3-05-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
13	A-3-05-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
14	A-3-05-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
15	A-3-05-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
16	A-3-04-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
17	A-3-04-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
18	A-3-04-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
19	A-3-04-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
20	A-3-04-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
21	A-3-03-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
22	A-3-03-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
23	A-3-03-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
24	A-3-03-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
25	A-3-03-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			



澳門廣大中學「校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備（教學設備及家具）（暑期）」書面詢價文件

26	A-3-02-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
27	A-3-02-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
28	A-3-02-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
29	A-3-02-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
30	A-3-02-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
31	A-3-01-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
32	A-3-01-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
33	A-3-01-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
34	A-3-01-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
35	A-3-01-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
36	A-2-14-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
37	A-2-14-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
38	A-2-14-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
39	A-2-14-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
40	A-2-14-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
41	A-2-13-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
42	A-2-13-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
43	A-2-13-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
44	A-2-13-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			



澳門廣大中學「校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備（教學設備及家具）（暑期）」書面詢價文件

45	A-2-13-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
46	A-2-11-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
47	A-2-11-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
48	A-2-11-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
49	A-2-11-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
50	A-2-11-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
51	A-2-10-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
52	A-2-10-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
53	A-2-10-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
54	A-2-10-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
55	A-2-10-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
56	A-2-09-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
57	A-2-09-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
58	A-2-09-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
59	A-2-09-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
60	A-2-09-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
61	A-2-07-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
62	A-2-07-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
63	A-2-07-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			



澳門廣大中學「校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備（教學設備及家具）（暑期）」書面詢價文件

64	A-2-07-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
65	A-2-07-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
66	A-2-06-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
67	A-2-06-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
68	A-2-06-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
69	A-2-06-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
70	A-2-06-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
71	A-2-05-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
72	A-2-05-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
73	A-2-05-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
74	A-2-05-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
75	A-2-05-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
76	A-2-04-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
77	A-2-04-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
78	A-2-04-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
79	A-2-04-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
80	A-2-04-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
81	A-2-02-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
82	A-2-02-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			



澳門廣大中學「校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備（教學設備及家具）（暑期）」書面詢價文件

83	A-2-02-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
84	A-2-02-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
85	A-2-02-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
86	A-2-01-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
87	A-2-01-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
88	A-2-01-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
89	A-2-01-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
90	A-2-01-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
91	A-1-15-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
92	A-1-15-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
93	A-1-15-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
94	A-1-15-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
95	A-1-15-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
96	A-1-14-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
97	A-1-14-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
98	A-1-14-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
99	A-1-14-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
100	A-1-14-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
101	A-1-13-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			



澳門廣大中學「校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備（教學設備及家具）（暑期）」書面詢價文件

102	A-1-13-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
103	A-1-13-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
104	A-1-13-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
105	A-1-13-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
106	A-1-09-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
107	A-1-09-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
108	A-1-09-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
109	A-1-09-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
110	A-1-09-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
111	A-1-08-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
112	A-1-08-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
113	A-1-08-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
114	A-1-08-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
115	A-1-08-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
116	A-1-06-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
117	A-1-06-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
118	A-1-06-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
119	A-1-06-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
120	A-1-06-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			



121	A-1-05-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
122	A-1-05-A	更換窗簾	1	1.75 米 X0.92 米			
123	A-1-05-A	更換窗簾	1	1.2 米 X0.92 米			
124	A-1-05-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
125	A-1-05-A	更換窗簾	1	1.75 米 X1.65 米			
126	A-203-A	更換窗簾 垂直簾	1	2.3 米 X1.9 米			
127	A-203-A	更換窗簾 垂直簾	1	2.3 米 X1.9 米			
128	A-203-A	更換窗簾 垂直簾	1	2.3 米 X1.9 米			
129	A-203-A	更換窗簾 垂直簾	1	2.3 米 X1.9 米			
130	A-203-A	更換窗簾 垂直簾	1	2.3 米 X1.9 米			
131	A-203-A	更換窗簾 垂直簾	1	2.3 米 X1.9 米			
132	A-203-A	更換窗簾 垂直簾	1	2.3 米 X1.9 米			

報價注意事項：

- a. 請按七、詢價項目的格式報價；
- b. 報價單有效期不能少於 90 日(請註明)；
- c. 請列明交貨日期、保養期；
- d. 請列明過往相關經驗；
- e. 每張報價單須由報價公司相關負責人簽署及蓋公司印章。



~ 完 ~